

<i>IFCC</i> (mmol/mol)	<i>DCCT-NGSP</i> (%)	<i>IFCC</i> (mmol/mol)	<i>DCCT-NGSP</i> (%)	<i>IFCC</i> (mmol/mol)	<i>DCCT-NGSP</i> (%)	<i>IFCC</i> (mmol/mol)	<i>DCCT-NGSP</i> (%)
1	2,2	48	6,5	95	10,8	141	15,1
2	2,3	49	6,6	96	10,9	142	15,1
3	2,4	50	6,7	97	11,0	143	15,2
4	2,5	51	6,8	98	11,1	144	15,3
5	2,6	52	6,9	99	11,2	145	15,4
6	2,7	53	7,0	100	11,3	146	15,5
7	2,8	54	7,1	101	11,4	147	15,6
8	2,9	55	7,2	102	11,5	148	15,7
9	3,0	56	7,3	103	11,6	149	15,8
10	3,1	57	7,4	104	11,7	150	15,9
11	3,2	58	7,5	105	11,8	151	16,0
12	3,2	59	7,5	106	11,8	152	16,1
13	3,3	60	7,6	107	11,9	153	16,1
14	3,4	61	7,7	108	12,0	154	16,2
15	3,5	62	7,8	109	12,1	155	16,3
16	3,6	63	7,9	110	12,2	156	16,4
17	3,7	64	8,0	111	12,3	157	16,5
18	3,8	65	8,1	112	12,4	158	16,6
19	3,9	66	8,2	113	12,5	159	16,7
20	4,0	67	8,3	114	12,6	160	16,8
21	4,1	68	8,4	115	12,7	161	16,9
22	4,2	69	8,5	116	12,8	162	17,0
23	4,3	70	8,6	117	12,9	163	17,1
24	4,3	71	8,6	118	12,9	164	17,2
25	4,4	72	8,7	119	13,0	165	17,2
26	4,5	73	8,8	120	13,1	166	17,3
27	4,6	74	8,9	121	13,2	167	17,4
28	4,7	75	9,0	122	13,3	168	17,5
29	4,8	76	9,1	123	13,4	169	17,6
30	4,9	77	9,2	124	13,5	170	17,7
31	5,0	78	9,3	125	13,6	171	17,8
32	5,1	79	9,4	126	13,7	172	17,9
33	5,2	80	9,5	127	13,8	173	18,0
34	5,3	81	9,6	128	13,9	174	18,1
35	5,4	82	9,7	129	14,0	175	18,2
36	5,4	83	9,7	130	14,0	176	18,3
37	5,5	84	9,8	131	14,1	177	18,3
38	5,6	85	9,9	132	14,2	178	18,4
39	5,7	86	10,0	133	14,3	179	18,5
40	5,8	87	10,1	134	14,4	180	18,6
41	5,9	88	10,2	135	14,5	181	18,7
42	6,0	89	10,3	136	14,6	182	18,8
43	6,1	90	10,4	137	14,7	183	18,9
44	6,2	91	10,5	138	14,8	184	19,0
45	6,3	92	10,6	139	14,9	185	19,1
46	6,4	93	10,7	140	15,0	186	19,2
47	6,5	94	10,8			187	19,3
						188	19,4
						189	19,4
						190	19,5
						191	19,6
						192	19,7
						193	19,8
						194	19,9
						195	20,0

Legenda

verde: intervallo per soggetti non diabetici  
 grigio chiaro: rischio basso  
 grigio scuro: rischio elevato  
 giallo: intervallo per soggetti diabetici  
 ocra: possibili interferenze pre-analitiche